

高雄市新莊高中學校環境消毒衛教宣導

① 病毒性腸胃炎或流感群聚事件之消毒處理流程

分類	處理流程		
準備物品	1.健康中心可領： <input type="checkbox"/> 口罩、 <input type="checkbox"/> 手套，衛生組可領 <input type="checkbox"/> 漂白水。 2.自備：水桶、抹布、清水、紙巾或報紙、塑膠袋。 3.市售漂白水濃度約 5%，使用前請先稀釋成 1000ppm(01%)或 5000ppm(05%)。		
環境及嘔吐物消毒	①領	1.先至衛生組領用漂白水，健康中心可提供手套及口罩。 ★注意：請先告知健康中心是哪一類傳染疾病以及有無嘔吐物。 若是 <input type="checkbox"/> 諾羅或輪狀病毒，漂白水濃度要提高。 2.若有嘔吐物，請先用拋棄式紙巾、抹布或舊報紙覆蓋嘔吐物。	
	②戴	戴上口罩及手套	
	③稀	<input checked="" type="checkbox"/> 一般環境消毒	<input checked="" type="checkbox"/> 嘔吐物消毒
		以含 1000ppm(01%)的漂白水消毒 <input checked="" type="checkbox"/> 稀釋： <input type="checkbox"/> 1(漂白水)： <input type="checkbox"/> 50(清水)的比 例稀釋完成消毒水。	以含 5000ppm(05%)的漂白水消毒。 <input checked="" type="checkbox"/> 稀釋： <input type="checkbox"/> 1(漂白水)： <input type="checkbox"/> 10(清水)的比 例稀釋完成消毒水。
	④擦	<input checked="" type="checkbox"/> 一般環境消毒	<input checked="" type="checkbox"/> 嘔吐物消毒
		1.擦拭桌椅、門把、電器開關、置物櫃、水龍頭、洗手台等接觸區。 2.用剩下的消毒漂白水拖地板。	1.用紙巾、抹布或舊報紙吸收嘔吐物 → <input type="checkbox"/> 垃圾袋密封後丟棄→用漂白水擦拭地板或接觸到嘔吐物的區域。 2. <input checked="" type="checkbox"/> 不要用拖把直接清除嘔吐物
	⑤停	擦拭後，靜置 15 分鐘，等待漂白水確實發揮殺菌功效。	
⑥沖	用清水沖洗或擦拭剛才清潔殺菌的區域		
⑦棄	將用過的漂白水再用大量的水稀釋一遍再倒入 <u>戶外水溝</u> 或 <u>拖把水槽</u> ，比較不會汙染水源，使用完後消毒水請勿倒於馬桶或花台花盆喔！		
放學後	可至健康中心推紫外線消毒燈消毒。		

② 注意事項

漂白水

- 1.消毒後：擦拭同學請確實完成洗手步驟「內外夾弓大立腕」(40-60秒)，減少皮膚刺激。
- 2.漂白水消毒時請保持通風；清潔電器開關和電腦設備時，務必小心，避免觸電。
- 3.漂白水需使用冷水稀釋，切勿與其他清潔劑混合使用，可能產生有毒氣體，危害健康。
- 4.使用完的漂白水，不能倒入馬桶，會使化糞池失去污水處理功能，汙染水源。
- 5.稀釋的漂白水，放置24小時後會失去消毒效力，請當日配置、當日使用完畢。
- 6.清潔擦拭消毒之拖把或抹布，使用後除了正常清洗外，應浸泡於消毒溶液(0.5%漂白水)中消毒30分鐘，取出後再以大量清水洗淨並放置於陽光下晾乾，以免滋生細菌。

防範傳染病

漂白水清消泡製 注意事項



- 1.含氯漂白水容易取得效果廣泛，不僅可對付酒精無法消滅的諾羅病毒、腸病毒，更可消滅新冠病毒、流感病毒、沙門氏菌等多種細菌病毒。
- 2.漂白水含次氯酸鈉，易因高溫及陽光照射而分解，請選用非透明包裝之產品，並存放於陰涼避光處。
- 3.泡製漂白水請佩戴手套、口罩等防護裝備，泡製場所應保持通風，並使用非透明容器盛裝，於泡製當日使用完畢。
- 4.環境清消請使用1,000ppm漂白水；體液、嘔吐物或排泄物汙染處消毒，請使用5,000ppm漂白水。
- 5.清消時應使漂白水與物體表面完全接觸，或完全覆蓋汙染物，以抹布擦拭、或以拖把清潔地板等方式為佳。



使用市售5%含氯漂白水 泡製消毒水(稀釋漂白水)方法



消毒水 (含氯)濃度	使用量		使用時機
	含氯漂白水 (5~6%)	清水	
1,000ppm (0.1%) 漂白水：清水=1：50	20ml	1,000ml (1公升)	環境清消 防範新冠病毒、諾羅病毒 (對抗流感病毒、腸病毒也有效)
	200ml	10,000ml (10公升)	
5,000ppm (0.5%) 漂白水：清水=1：10	100ml	1,000ml (1公升)	體液、嘔吐物、排泄物汙染處
	1,000ml	10,000ml (10公升)	

使用市售12%含氯漂白水 泡製消毒水(稀釋漂白水)方法



消毒水 (含氯)濃度	使用量		使用時機
	含氯漂白水 (12%)	清水	
1,000ppm (0.1%) 漂白水：清水=1：120	10ml	1,200ml (1.2公升)	環境清消 防範新冠病毒、諾 羅病毒 (對抗流感病毒、腸病毒也 有效)
	100ml	12,000ml (12公升)	
5,000ppm (0.5%) 漂白水：清水=1：24	50ml	1,200ml (1.2公升)	體液、嘔吐物、排 泄物汙染處
	500ml	12,000ml (12公升)	